

SCENARIO GUIDE
INTERMEDIATE LEVEL

: SCENARIO NAME

ارسال محتوا به وبسایت wordpress.com

نسخه ی : ۱,۰,۱

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

به نام خدا


شرح کلی سناریو

ارسال محتوا به وبسایت **wordpress.com** به کمک حساب کاربری ایجاد شده

شرح پیاده سازی سناریو


بدین منظور لازم است ابتدا یک حساب کاربری در وبسایت **wordpress.com** ایجاد کرده باشیم . به کمک این سناریو می توانیم پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود در این وبسایت جهت ارسال محتوا اقدام نماییم ، بدین ترتیب که محتواهایی از جمله متن ، خلاصه ی متن ، برچسب ها و تصاویر را که هرکدام درون یک رجیستر منحصر به فرد قرار دارند ، در مکان مناسب در وبسایت **wordpress.com** قرار می دهیم و در انتها آن ها را جهت نمایش تایید می کنیم .

پس از باز کردن صفحه ی وبسایت **wordpress** در مرورگر خود ، لازم است تا وارد صفحه ی کاربری خود شویم به این منظور بر روی عبارت **Log in** یک بار کلیک می کنیم .




پلان صفر

با استفاده از پلان **Location** آدرس صفحه ی ورود را برای سامانه مشخص کنیم .



گام نخست

پس از فشردن کلید های **Alt+J** در صفحه ی ورود ، از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick location** را انتخاب می کنیم .




پلان یک و دو

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** کادر مربوط به نام کاربری را انتخاب می کند و سپس یک بار بر روی آن کلیک می نماید.


گام نخست

یک بار بر روی قسمت مشکی ، خارج از کادر ژلیوگراف کلیک می کنیم تا از سامانه خارج شویم . در صفحه ی وبسایت پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی کادر ورودی مربوط به نام کاربری قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان سه

می خواهیم سامانه با استفاده از پلان **Keyboard** نام کاربری مورد نظر را وارد نماید .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی ژلیوگراف ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم.



گام دوم

رجیستر `~$wp_username` را در فیلد **Text** وارد می نماییم و در انتها بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




پلان چهار و پنج

می خواهیم تا ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** کادر مربوط به رمز عبور را انتخاب کند و سپس یک بار بر روی آن کلیک نماید .


گام نخست

یک بار بر روی قسمت مشکی خارج از کادر ژلیوگراف کلیک می کنیم تا از سامانه خارج شویم . در صفحه ی وبسایت ، پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** ، ا شماره گر ماوس را بر روی کادر ورودی مربوط به رمز عبور قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان ششی

می خواهیم تا ژلیوگراف با استفاده از پلان **Keyboard** رمز عبور مورد نظر را وارد نماید .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی ژلیوگراف ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

رجیستر `~$wp_password` را در فیلد **Text** وارد می کنیم و پس از فعال نمودن گزینه ی **Press enter after typing** بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می نماییم .




به منظور نوشتن ادامه ی سناریو ، صفحه ی مربوط به حساب کاربری که قبلا ایجاد نموده ایم ، باز می کنیم .

پلان هفت و هشت

می خواهیم تا سامانه با استفاده از پلان های **Select** و **Click** پس از انتخاب عبارت **Write** ، یک بار بر روی آن کلیک نماید .


گام نخست

ابتدا وارد حساب کاربری می شویم ، پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **Write** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان نه و ده

می خواهیم ژلیوگراف به کمک پلان های **Select** و **Click** ابتدا کادر مربوط به عنوان را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک کند .


گام نخست

ابتدا می بایست بر روی گزینه **write** کلیک کنیم . پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی قسمت مربوط به عنوان قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان یازده

در این مرحله ژلیوگراف با استفاده از پلان **Keyboard** عنوان مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد می نماید .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

در فیلد **Text** رجیستر **~\$wp_title** را قرار می دهیم و در ادامه بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




در این مرحله در نظر داریم تا متن را در وبسایت **Wordpress.com** قرار دهیم . اگر متن به همراه کد **HTML** باشد می توان در قسمت **HTML** گنجانده در غیر این صورت **Text** را در بخش **Visual** می گذاریم ؛ به منظور کارایی بیشتر متن را به همراه کد **HTML** استخراج می کنیم . در صورتی که بخواهیم متن در قسمت **HTML** اضافه گردد ، می بایست یک بار توسط سامانه بر روی عبارت **HTML** کلیک شود .

پلان دوازده و سیزده

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ، ابتدا عبارت **HTML** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می نماید .


گام نخست

پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **HTML** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان چهارده و پانزده

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا کادر مربوط به متن را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می کند .


گام نخست

پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی قسمت مربوط به متن قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان شانزده

در این قسمت ، ژلیوگراف با استفاده از پلان **Keyboard** متن مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد می نماید .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

در فیلد **Text** رجیستر **~\$wp_content** را قرار می دهیم و در ادامه بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می نماییم .




به منظور قرار دادن برجسب ها در فیلد مربوطه ، لازم است ابتدا بر روی گزینه ی **Categories & Tags** ، کلیک شود.

پلان هفده و هجده

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا کادر مربوط به عبارت **Categories & Tags** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می نماید .


گام نخست

پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی گزینه **Categories & Tags** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




در این مرحله پس از آن که عبارت **Categories & Tags** را انتخاب و بر روی آن کلیک کردیم کادر مربوط به برچسب ها ظاهر می شود و می توان برچسب ها را در فیلد مربوط به آن قرار داد.

پلان نوزده و بیست

با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا کادری که تحت عنوان **Tags** می باشد توسط ژلیوگراف انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می شود .


گام نخست

ابتدا بر روی گزینه **Categories & Tags** کلیک می کنیم سپس با فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی کادر ظاهر شده که مربوط به برچسب ها می باشد، قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود. .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان بیست و یک

با استفاده از پلان **Keyboard** عبارت مورد نظر ، توسط سامانه در قسمت **Tags** وارد می شود .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

در فیلد **Text** رجیستر `~$wp_tags` را قرار می دهیم و در ادامه بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می نماییم .




در صورتی که بخواهیم یک تصویر را به عنوان عکس شاخص در صدر متن قرار دهیم باید بر روی گزینه ی **Featured Image** یک بار کلیک کنیم و پس از باز شدن کادر کشویی مربوط به آن بر روی عبارت **Set Featured Image** کلیک نماییم و در ادامه تصویر مورد نظر خود را بارگذاری کنیم .

پلان بیست و دو و بیست و سه

ژئیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا عبارت **Featured Image** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می کند .


گام نخست

پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی گزینه ی **Featured Image** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




به منظور بارگذاری عکس مورد نظر لازم است تا بر روی عبارت **Set Featured Image** یک بار کلیک شود.

پلان بیست و چهار و بیست و پنج

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا عبارت **Set Featured Image** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می کند .


گام نخست

ما نیز ابتدا باید بر روی گزینه **Featured Image** کلیک کنیم . پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی قسمت **Set Featured Image** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




در این مرحله باید بر روی دکمه ی **Add New** کلیک شود تا مراحل بارگذاری عکس تکمیل شود.

پلان بیست و شش

ژلیوگراف با استفاده از پلان **Select** عبارت **Add New** را انتخاب می کند .


گام نخست

ابتدا بر روی گزینه **Set Featured Image** کلیک می کنیم سپس با فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **Add New** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select** را انتخاب می کنیم .




پلان بیست و هفت

ژلیوگراف به کمک پلان **Upload** تصویر مورد نظر را آپلود می کند .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه از کادر کشویی **Select an action** پلان **Upload** را انتخاب می کنیم .




گام دوم


با استفاده از کادر کشویی موجود در فیلد **File** گزینه **@DOWNLOAD** را انتخاب می کنیم .



در ادامه ، کادر ظاهر شده در بالای صفحه از ما می خواهد تا شماره ی تصویر مورد نظر را که در **@DOWNLOAD** قرار دارد وارد کنیم .



پس از وارد کردن عدد صفر و انتخاب دکمه ی **OK** بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




پلان بیست و هشت و بیست و نه

با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا عبارت **Set Featured Image** تو وسط سامانه و جهت تایید نهایی تصویر انتخاب و سپس یک بار بر روی آن کلیک می شود .


گام نخست

پس از خارج شدن از سامانه و فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **Featured Image** **Set** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا سامانه گشوده شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




در ادامه به منظور آن که خلاصه ای از متن را در فیلد مربوطه قرار دهیم باید بر روی عبارت **More Options** یک بار کلیک کنیم و خلاصه ی متن را در کادر **Excerpt** قرار دهیم .

پلان سی و سی و یک

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ، ابتدا عبارت **More Options** را انتخاب و سپس یک بار بر روی آن کلیک می کند .


گام نخست

پس از خارج شدن از صفحه ی سامانه لازم است یک بار بر روی صفحه ی اصلی کلیک کنیم تا از صفحه ی مربوط به آپلود تصویر خارج شویم .پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **More Options** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا سامانه گشوده شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان سی و دو و سی و سه

ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا کادر **Excerpt** را انتخاب و سپس یک بار بر روی آن کلیک می کند


گام نخست

با خارج شدن از سامانه ، ابتدا بر روی گزینه **More Option** کلیک می کنیم و پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی کادر **Excerpt** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا سامانه گشوده شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان سی و چهار

می خواهیم تا ژلیوگراف به کمک پلان **Keyboard** خلاصه ای از متن را درون کادر **Excerpt** قرار دهد .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از سامانه ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

رجیستر `$wp_lead` را داخل فیلد **Text** قرار می دهیم و در انتها بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




در این مرحله می خواهیم تصاویر متن را آپلود نماییم که به این منظور می بایست ابتدا بر روی عبارت **Visual** موجود در صفحه ی اصلی یک بار کلیک کنیم .

پلان سی و پنج و سی و شش

ژلیوگراف به کمک پلان های **Select** و **Click** ، گزینه ی **Visual** موجود در متن را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک می کند.


گام نخست

پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی گزینه ی **Visual** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود .




گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .





پس از قرار دادن پلان های سی و پنج و سی و شش ، به منظور ادامه ی سناریو لازم است تا ما نیز بر روی گزینه ی **Visual** کلیک کنیم .

پلان سی و هفت و سی و هشت

ژلیوگراف به کمک پلان های **Select** و **Click** بر روی آیکون  موجود در صفحه ی اصلی کلیک می کند .


گام نخست

همانطور که در عکس زیر ملاحظه می کنید پس از آن که بر روی گزینه **Visual** کلیک می کنیم با فشردن **Ctrl+Shift+C** ، اشاره گر ماوس را بر روی  قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود .



گام دوم


از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان سی و نه

می خواهیم تا ژلیوگراف به کمک پلان های **Select** و **Click** ابتدا گزینه ی **Add New** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک کند .


گام نخست

ما نیز ابتدا بر روی آیکون  کلیک می کنیم، سپس با فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **Add New** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف گشوده شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select** را انتخاب می کنیم .




پلان چهل

در نظر داریم تا ژلیوگراف با استفاده از پلان **Upload** تصاویر موجود در متن را آپلود نماید .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Upload** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

در فیلد **File** نام رجیستر مورد نظر که تصاویر در آن قرار دارند را وارد می نماییم و در انتها بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




پلان چهل و یک و چهل و دو

در این مرحله ، ژلیوگراف باید با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا عبارت **Insert** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک کند .


گام نخست

سپس با خارج شدن از سامانه و فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **Insert** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود .



گام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




در این مرحله می خواهیم تعیین کنیم تصاویری که در متن قرار داشته اند و در متغیر سیستمی **@DOWNLOAD** ذخیره شده اند ، به وسیله پلان **Repeat** به ترتیب در رجیستر **\$wp_file_upload** گنجانده شود تا در پلان های بعدی آپلود صورت گیرد . به کمک این پلان می توانیم پلان های ۳۵ تا ۴۲ که مربوط به آپلود تصاویر هستند را تکرار نماییم ؛ لازم به ذکر است جهت مشخص نمودن محدوده پلان ها ، پلان **End** را پس از آخرین پلان مربوط به آپلود می گذاریم .

پلان چهل و سه و چهل و چهار

در نظر داریم پلان های مربوط به آپلود تصویر را جهت تکرار بین پلان **Repeat** و **End** قرار دهیم .


گام نخست

به منظور این که پلان ها را داخل **End** و **Repeat** قرار دهیم به کمک آیکون قیچی وارد صفحه ی **Scenario Editor** می شویم و به کمک آیکون موجود در کنار عبارت **Plans** به لیست پلان ها دسترسی پیدا می کنیم .



گام دوم

پس از فشردن دکمه های **Alt+J** از لیست کشویی **Select an action** پلان **Smart repeat** را انتخاب می کنیم .



گام سوم

گزینه ی **Run foreach list member** را از کادر کشویی **Repeat type** و عبارت **@DOWNLOAD** را نیز از کادر کشویی موجود در فیلد **Foreach register** انتخاب می کنیم .

در فیلد **Member register** نام رجیستر وارد شده در پلان **Upload** را به کمک کادر کشویی موجود در کنار این فیلد قرار می دهیم .

به منظور تعیین محدوده ی پلان هایی که می خواهیم تکرار شوند فیلد های **Start plan** و **End plan** را به ترتیب با شماره های ۳۵ و ۴۳ مشخص می کنیم و در انتها بر روی گزینه ی **Inject** کلیک می نماییم .

Smart repeat

Loop block ۲

Repeat type Run foreach list member

Foreach register ~@DOWNLOAD

Member register * ~\$wp_file_upload

Order of links First link first

Start from the same url

Start plan - 35

End plan - 43

Refresh Back Inject

پس از فشردن کلید های **Ctrl+Shift+S** به منظور ذخیره موقت پلان ها ، از صفحه ی **Scenario editor** خارج می شویم.

(توجه داشته باشید باید حتما در این قسمت پنجره ی مربوط به **Scenario editor** بسته شود.)


در انتها لازم است تا بر روی عبارت **Publish** کلیک شود تا محتوای ارسال شده بر روی وبسایت ما نمایش داده شود .

پلان چهل و پنج و چهل و شش

در نظر داریم تا ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** ابتدا عبارت **Publish** را انتخاب و سپس بر روی آن کلیک کند .


گام نخست

پس از خارج شدن از سامانه ، ابتدا می بایست به صفحه ارسال محتوا **Wordpress** رفته و با فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی عبارت **Publish** قرار دهیم و یک بار کلیک کنیم تا سامانه گشوده شود .



کام دوم

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




اجرای سناریو


هدف از نوشتن این سناریو ارسال محتوا به وبسایت **Wordpress.com** است. اما از آنجایی که می خواهیم تمام مراحل کار به صورت خودکار انجام شود لازم است تهیه ی محتوا نیز به صورت اتوماتیک صورت گیرد. پس باید قبل از این سناریو، یک سناریوی استخراج محتوا قرار دهیم تا سامانه به صورت اتوماتیک پس از استخراج محتوا از سایت مورد نظر، آن را به وبسایت ما ارسال نماید.

می خواهیم با استفاده از پلان **Include** سناریوی استخراج محتوا را به این سناریو اضافه می کنیم بدین منظور وارد صفحه ی **Scenario editor** می شویم.

پس از فشردن دکمه های **Alt+J** و ورود به سامانه، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Include** را انتخاب می کنیم.



در فیلد **Scenario** نام سناریوی مربوط به استخراج اخبار را که قبلا ذخیره کرده ایم ، وارد می کنیم و در فیلد **Plan** عدد صفر را وارد می کنیم تا این پلان قبل از پلان های سناریوی ارسال محتوا قرار گیرد و در نتیجه ابتدا سناریوی استخراج محتوا اجرا شود و در ادامه سناریوی ارسال محتوا اجرا گردد . از آنجایی که در صورت فشردن گزینه ی **Confirm** پلان **Include** جایگزین پلان موجود می شود پس به منظور جلوگیری از این موضوع گزینه ی **Inject** را انتخاب می کنیم تا این پلان در محل خود قرار گیرد بدون اینکه پلانی از بین برود .



پس از فشردن دکمه ی **Inject** و خارج شدن از صفحه ی سامانه ، خواهیم دید که رجیستر های سناریوی استخراج اخبار در قسمت **Subtitle** بعد از رجیسترهای سناریوی ارسال محتوا قرار خواهند گرفت .


از بین رجیستر های سناریوی استخراج محتوا ، تنها باید رجیستر **\$reported_by** و **\$site_tags** مقدار دهی شوند ، به همین منظور عبارت **Jelliograph** را در فیلد مقابل رجیستر **\$reported_by** و عبارت **Jelliograph.com** را در فیلد مقابل **\$site_tags** قرار می دهیم .

به منظور مقدار دهی به رجیستر های سناریوی ارسال محتوا به وبسایت **wordpress** نام کاربری را درون فیلد مقابل رجیستر **\$wp_username** وارد می کنیم .


در ادامه نیز رمز عبور را درون فیلد مقابل رجیستر **\$wp_password** قرار می دهیم .

از آنجایی که در سناریوی استخراج خبر از وبسایت **theguardian.com** ، هر قسمت از خبر را درون یک رجیستر منحصر به فرد قرار دادیم و در نظر داریم تا دقیقا همان اطلاعات استخراج شده درون وبسایت **wordpress.com** قرار داده شوند ، در نتیجه مقدار هر رجیستر در سناریوی ارسال محتوا را برابر با رجیستر مرتبط با آن در سناریوی استخراج محتوا قرار می دهیم .


بدین منظور بر روی فیلد مقابل رجیستر **\$wp_title** دو بار کلیک می کنیم و از کادر کشویی **Select an option** رجیستر **\$guardian_title** را انتخاب می کنیم .




در ادامه بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




به منظور مقدار دهی به رجیستر `~$wp_content` ، دو بار بر روی فیلد مقابل آن کلیک می کنیم و از کادر کشویی **Select an option** رجیستر `~$guardian_content_text` را انتخاب می کنیم .




در ادامه بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




جهت مقدار دهی به رجیستر **\$wp_tags** پس از دو بار کلیک کردن در فیلد مقابل آن از کادر کشویی **Select an option** رجیستر **\$guardian_tags** را انتخاب می کنیم .




در ادامه بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




جهت مقدار دهی به رجیستر **\$wp_lead** پس از دو بار کلیک کردن بر روی فیلد مقابل آن از کادر کشویی **Select an option** رجیستر **\$guardian_lead** را انتخاب می کنیم .




در ادامه بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .



در این مرحله باید جهت اجرای سناریو از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Play** را انتخاب کنیم .



همانطور که در قسمت **debugger** نیز مشخص است این سناریو پس از استخراج یک خبر از وبسایت **theguardian.com** و اعمال تغییرات کوچک ، آن را به وبسایت **wordpress.com** ارسال نموده است .



برای حصول اطمینان وارد حساب کاربری خود در وبسایت **wordpress.com** می شویم و خبر قرار گرفته توسط ژلیوگراف را می گشاییم .

f in t


Home
About
Contact

Search

Search ...



Text Widget

This is a text widget, which allows you to add text or HTML to your sidebar. You can use them to display text, links, images, HTML, or a combination of these. Edit them in the Widget section of the Customizer.



Trump's 'national day of patriotic devotion' has echoes of North Korea

Edit



Reported by Jelliograph : Donald Trump has echoed North Korea's leader, Kim Jong-un, after declaring that the day of his inauguration should be a "national day of patriotic devotion" – a rallying cry that would not be out of place in the secretive state's propaganda.


Trump's proclamation, which was made official on Monday, has been uttered by Kim in speeches to his 1.2 million-strong military and members of the ruling Korean Workers' party in recent years.

In an address to a military parade in Pyongyang on 10 October 2015 – the party's 70th anniversary – Kim thanked the "heroic men and women" of the army and security services who, "in hearty response to the party's appeal, have worked with patriotic devotion and created one heroic miracle after another" in their quest to


بهبود سناریو

جهت بهبود کارایی سناریو لازم است شرطی تعیین شود که تنها در صورتی هفت پلان اول که مربوط به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می شوند، اجرا گردند که URL صفحه ی مورد نظر شامل عبارت **wp-login** باشد؛ عدم برقراری این شرط بدین معناست که قبلا وارد این حساب کاربری شده ایم و نیازی به ورود مجدد نمی باشد.


بدین منظور ابتدا به کمک آیکون ژلیوگراف صفحه ی **Scenario Editor** را می گشاییم .




در صفحه ی **Scenario Editor** آیکون موجود در کنار عبارت **Plans** را انتخاب می کنیم تا تمامی پلان ها نمایش داده شوند.




سپس با کمک کلید های **Alt+J** صفحه ی سامانه را می گشاییم و از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Smart condition** را انتخاب می کنیم .



در ادامه بر روی گزینه ی **New condition** یک بار کلیک می کنیم .




از کادر کشویی **Subject** گزینه ی **\$URL** را انتخاب می کنیم و در فیلد **Compare against** عبارت **wp-login** را قرار می دهیم و در انتها بر روی گزینه ی **OK** کلیک می کنیم .



در پایان لازم است محدوده ی پلان هایی که می خواهیم در صورت برقرار بودن شرط اجرا شوند تعیین کنیم .


شماره ی اولین پلان مورد نظر را در فیلد **Start plan** و همچنین شماره ی پلان بعد از آخرین پلان مورد نظر را در فیلد **End plan** قرار می دهیم و در انتها بر روی گزینه ی **Inject** کلیک می کنیم .




از آنجایی که ممکن است نام کاربری و یا رمز عبور وارد شده اشتباه باشد و یا به هر دلیل دیگری سامانه نتواند به حساب کاربری وارد شود بهتر است راه حلی برای این موضوع نیز در نظر گرفته شود .

طبق بررسی های انجام شده متوجه شدیم که وجود عبارت **wp-login** در آدرس صفحه به این معناست که ورود به حساب کاربری انجام نشده است .می خواهیم با استفاده از پلان **Scenario end** شرطی تعیین کنیم که در صورت وجود این عبارت در **URL** صفحه ، اجرای ادامه ی پلان ها متوقف شوند و سناریو یک بار دیگر از اول اجرا شود .


در صفحه ی سامانه از کادر کشویی **Select an action** پلان **Scenario end** را انتخاب می کنیم .




بر روی علامت شرط یک بار کلیک می کنیم .




گزینه ی **New condition** را انتخاب می کنیم .




به کمک کادر کشویی موجود در فیلد **Subject** گزینه ی **~\$URL** را انتخاب می کنیم و عبارت **wp-login** را در فیلد **Compare against** قرار می دهیم و در ادامه بر روی گزینه ی **OK** کلیک می کنیم .




در این مرحله کافی است شماره ی پلانی که می خواهیم پلان **Scenario end** در آن قرار گیرد ، در فیلد **Plan** وارد کنیم و بر روی گزینه ی **Inject** کلیک کنیم .



در ادامه در نظر داریم تا قبل از آپلود تصویر شاخص ، یک تصویر ، بر روی آن واترمارک کنیم .
بدین منظور ابتدا تصویر مورد نظر را با نام **logo.png** در قسمت **File manager** ، در پوشه ی **Includes** قرار می دهیم .
سپس در صفحه ی **Scenario editor** پس از فشردن دکمه های **Alt+J** از کادر کشویی **Select an action** پلان **Image manipulator** را انتخاب می کنیم .



با استفاده از کادر کشویی موجود در فیلد **Input file** گزینه **~@DOWNLOAD** را انتخاب می کنیم . در کادر ظاهر شده در بالای صفحه ، پس از قرار دادن عدد صفر ، بر روی گزینه **OK** کلیک می کنیم.




فیلد **Output file** را خالی رها می کنیم تا سبب شود تصویر اصلی بازنویسی شود و در فیلد **Watermark file** نام تصویر مورد نظر تحت عنوان **logo.png** که در پوشه ی **Includes** قرار دادیم را وارد می کنیم .

در فیلد **Watermark size** اندازه ی تصویری که می خواهیم واترمارک شود را نسبت به عکس اصلی تعیین می نماییم که این مقدار را می توانیم هم بر حسب درصد و هم بر حسب پیکسل قرار دهیم چنانچه مقداری در این فیلد قرار داده نشود تصویر مورد نظر جهت واتر مارک با اندازه ی واقعی خودش بر روی عکس اصلی قرار می گیرد .

در فیلد **Watermark dissolve** درصد وضوح یا شفافیت تصویر مورد نظر جهت واتر مارک را بر حسب درصد قرار می دهیم. مشخص است که هر چه این مقدار به صفر نزدیک تر باشد شفافیت عکس واتر مارک شده بیشتر می شود و عکس اصلی از پس این عکس نمایان می شود .

در فیلد **Watermark position** موقعیت عکس مورد نظر را جهت واترمارک بر روی عکس اصلی انتخاب می کنیم .

این پلان را باید قبل از پلان های مربوط به آپلود تصویر شاخص قرار دهیم پس شماره ی پلان مورد نظر را در فیلد **Plan** وارد می کنیم و در انتها بر روی گزینه **Inject** یک بار کلیک می کنیم .




The screenshot shows a web-based 'Image manipulator' interface. It features several input fields and dropdown menus for configuring a watermark. The settings are as follows:

- Input file:** ~@DOWNLOAD:0
- Output file:** Default: change the original file
- Action:** Watermark
- Watermark file:** logo.png
- Watermark size:** 40%
- Watermark dissolve:** 50%
- Watermark position:** North
- Plan:** 31

At the bottom of the interface, there are six buttons: Refresh (circular arrow), Back (left arrow), Next step (right arrow), Inject (plus icon), and Confirm (camera icon).

در انتها به منظور مشاهده ی تغییراتی که بر روی تصویر شاخص به وجود آمد ، یک بار دیگر سناریو را اجرا می کنیم .



همانطور که در تصویر بالا نیز مشخص است ؛ پس از اجرای سناریو تصویر خبر مورد نظر واترمارک شده است .